SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 999 /TB-BVLBP

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 11 năm.2026

THÔNG BÁO

Về việc mời chào mua sắm máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy in, máy scan, màn hình led trong nhà, máy chiếu, thiết bị cho người bệnh ký điện tử, máy photocopy năm 2026 phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2013 của Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH 15 ; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn 519/BKHCN-CĐSQG ngày 28/01/2026 của Bộ khoa học công nghệ hướng dẫn danh mục phần mềm cơ bản và yêu cầu kỹ thuật, cấu hình tối thiểu của máy tính và một số thiết bị đầu cuối cơ bản phục vụ công việc thường xuyên trên môi trường số

Căn cứ Quyết định 46/2025/QĐ-CTUBND ngày 02/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học Kỹ thuật ngày 29/10/2026.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu mua sắm máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy in, máy scan, màn hình led trong nhà, máy chiếu, thiết bị cho người bệnh ký điện tử, máy photocopy năm 2026 phục vụ công tác chuyên môn đơn vị như sau:

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Máy tính xách tay	CPU Intel Core i5-1334U hoặc tương đương trở lên; RAM ≥16GB; SSD ≥512GB NVMe; màn hình ≥15,6inch	Bộ	05

		FHD; Wi-Fi 6, Bluetooth ≥5.0 hoặc tương đương; Windows 11 và Microsoft Office bản quyền; sản xuất năm 2025 trở về sau.		
2	Máy tính để bàn	Intel Core i5 14400 (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.7Ghz - Cache 20MB) Bo mạch chủ Chipset Intel H610 Express LGA1700 Bộ nhớ 8GB DDR4 Ổ cứng SSD 512 GB Case mATX front USB & Audio With PSU 550W (đồng bộ thương hiệu máy tính) Bàn phím USB Standard (đồng bộ thương hiệu máy tính) Chuột USB Optical (đồng bộ thương hiệu máy tính) Màn hình "24.5"LED (Kích thước: 24.5", Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)) (đồng bộ thương hiệu máy tính) Hệ điều hành Windows 11 Home bản quyền - đi kèm theo máy. Sản xuất năm 2025 trở về sau	Bộ	23
3	Máy in một mặt	- Loại máy in: Máy in Laser A4 trắng đen. - Tốc độ in: 12 trang/phút - Độ phân giải: 600 x 600dpi. - Ngôn ngữ in: CAPT (Công nghệ in cải tiến của Canon). - Bộ nhớ trong: 02 MB. - Bản in đầu tiên mất 9.3 giây. - Khay giấy tự động: 150 tờ A4. - Công nghệ CAPT 2.1 in nhanh. - Công nghệ Hi-SCoA nén dữ liệu. - Thiết kế đường dẫn giấy ngắn hình chữ U giúp không kẹt giấy. - Công nghệ sấy của Canon. - Kết nối với USB 2.0 High Speed. - Hệ điều hành hỗ trợ: Win 8.1 (32 / 64bit), Win 8 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows Vista (32 / 64-bit), Windows XP (32 / 64-bit). - Hộp mực 303 với dung lượng mực lớn. Sản xuất năm 2025 trở về sau	Cái	11
4	Máy in hai mặt	- Loại máy in: Máy in laser đen trắng - Chức năng: In 1 mặt, in 2 mặt tự động (Duplex), In qua mạng WiFi. - Tốc độ in: Lên đến 29 trang/phút (khổ A4).	Cái	02

		- Độ phân giải: 600 x 600 dpi. - Tốc độ xử lý: Lên tới 500MHz. - Bộ nhớ RAM: Lên tới 64MB - Khổ giấy hỗ trợ: A4, A5, A6, B5 (JIS).		
5	Màn hình led trong nhà	- Bộ Màn hình led P2, Kích thước: 4,5m x 2,5 m (bao gồm module led P2 320cmx 160cm; nguồn cấp, giá đỡ, card nhận tín hiệu, bộ xử lý ảnh, dây cáp kết nối với thiết bị truyền tải hình ảnh 5 mét. Sản xuất năm 2025 trở về sau	Hệ thống	1
6	Máy scan tài liệu	Scan 1 mặt/2 mặt tự động tốc độ: 35 ppm/70 ipm; Khay nạp giấy 50 tờ; Bộ vi xử lý: ARM-11766 666 MHz; Bộ nhớ: 256 MB độ phân giải quang học 600 dpi; Cổng giao tiếp: USB 3.0; hỗ trợ PDF tìm kiếm. Hệ điều hành tương thích: Windows 7, 10, 11; MAC OS; Andoird: IOS. Sản xuất năm 2025 trở về sau	Máy	5
7	Máy chiếu	Tiêu chuẩn ISO: 9001:2015, 14001:2015 * Thông số kỹ thuật: Công nghệ hiển thị: 3LCD 0.63" Cường độ sáng: 3400 Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) Hỗ trợ độ phân giải tối đa: 1080p (1920 x 1080) Tỉ lệ khung hình: 4:3 Độ tương phản: 16.000:1 Công suất bóng đèn: 225W (Normal) Tuổi thọ bóng đèn: Eco mode Off: 10.000 giờ Normal Eco Mode: 12.000 giờ Eco Mode: 20.000 giờ " Tuổi thọ bộ lọc: 10.000 giờ Kích thước màn hình (Đường chéo): 30 đến 300 inch Zoom Optical: 1.2X Ống Kính (F-number / focal length): F:2.1 ~ 2.25 /f=19.109~22.936mm Throw ratio: 1.5-1.8 Tái tạo màu sắc: Xử lý tín hiệu 10 bit, 1,07 tỷ màu "Chỉnh vuông hình: +/- 30° theo chiều dọc (Tự động + Bằng tay) +/- 30° theo chiều ngang (Bằng tay)" "Tần số quét: Ngang: 15 kHz - 100 kHz (RGB: 24kHz or over) Dọc: 48Hz - 85Hz" Độ ồn: 29dB (Eco mode)	Máy	1

		Cổng kết nối vào: HDMI x 1, Mini D-sub 15pin x 1, Video RCA x 1 Cổng USB: USB TypeA x 1, USB TypeB x 1 Cổng kết nối khác: RJ45, RS232 (D-sub 9pin) *Tính năng công nghệ: Chức năng trình chiếu cùng lúc 16 thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh) sử dụng hệ điều hành Windows, Android, OS X, iOS. Máy chiếu kết nối qua mạng LAN hoặc wifi đến model wifi máy tính, điện thoại… kết nối đến model wifi. Sản xuất năm 2025 trở về sau		
7	Thiết bị ký điện tử cho người bệnh	- Loại thiết bị: Máy quét vân tay - Công nghệ cảm biến: Quang học (optical) - Bộ vi xử lý: 280 MHz DSP - Bộ nhớ Flash: 32MB - SoC: RTOS - Chất lượng hình ảnh: 2 milion pixels CMOS - Giao tiếp: USB 2.0/USB 1.1 - Giao diện ổ cắm: USB loại A - Dữ liệu vân tay được mã hóa: Có - Điện áp nguồn: 5V - Tiêu thụ điện năng: Quét 5V: 200mA, chế độ chờ 5V: 60mA - Độ phân giải hình ảnh: 500 DPI - Kích thước hình ảnh: 300 * 400 pixel - Diện tích quét hiệu quả: 15.24 x 20.32 mm - Định đạng hình ảnh: RAW, BMP, JPG - Hỗ trợ vân tay khô/ướt/thô: nhận diện tốt. - Chứng nhận sản phẩm: FCC, CE, RoHS Sản xuất năm 2025 trở về sau	Cái	07
8	Máy photocopy	- Máy đa chức năng đen trắng Copy, in mạng, scan màu. - Màn hình cảm ứng: 7 inch. - Duplex: Tự động đảo mặt copy/in. - Khổ giấy: A6 - A3 (55-500 gsm). - Khay nạp giấy chính: 500 tờ x 2 khay (up to 2.100 tờ). - Khay ADF: 100 tờ. - Khay giấy tay: 100 tờ. - Tốc độ in/copy: 31 trang/ phút. - Tốc độ scan: 60 trang/ phút. - Độ phân giải in: 1200 x 600 dpi; 600 x 600 dpi.	Máy	01

		- Độ phân giải scan: 600 x 600 dpi. - Thời gian copy trang đầu tiên: 4.3 giây. - Sao chụp liên tục: 9999 tờ. - Phóng to - thu nhỏ: 25% - 400% (Tăng 1%). - Định dạng: TIFF, PDF, JPEG. - Đầu ra xuất bản: E-mail, FTP, Shared folder (SMB), USB, Local drive. - Bộ nhớ: 4GB, SSD 128GB. - Kết nối: USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, tùy chọn: wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n). - Giao thức mạng: TCP/IP. - Giao thức in: LPR, Raw TCP (port 9100), FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD. - Hệ điều hành: Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022; Mac OS 10.9, ... , 10.15, 11, 12, 13, 14 (gắn thêm option). Sản xuất năm 2025 trở về sau		

- Hồ sơ báo giá gồm:

- Bảng báo giá đầy đủ thông tin danh mục hàng hóa và số lượng, đơn giá, thành tiền *(có đóng dấu đỏ của đơn vị báo giá hoặc ký số hợp lệ).*
- Hiệu lực của báo giá: 30 ngày kể từ ngày ký.

- Hình thức và địa chỉ nhận báo giá:

Gửi trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mof.gov.vn/

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày có thông báo **đến ngày 08/11/2026**;

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi xin thông báo./.

Nơi nhận:
- Đăng tải https://muasamcong.mpi.gov.vn/;
- Đăng tải website bệnh viện;
- Giám đốc, Phó giám đốc;
- Tổ xét chọn giá BVLBP;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Ký bởi: NGUYỄN BÉ
Cơ quan: BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH QUẢNG NGÃI
Thời gian ký: 02/11/2026 09:17:58

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

Nguyễn Bé